



**Ministère de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative**
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins

Sous direction de l'organisation
du système de soins

Personnes chargées du dossier :

DHOS : Dr Dominique Martin
Tél. : 01 40 56 70 98
Mél : dominique.martin@sante.gouv.fr

INCa : Dr Christine Bara
Tél. : 01 41 10 16 02
Mél : cbara@institutcancer.fr

La Ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports et de la vie associative

A

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
des agences régionales de l'hospitalisation
(pour exécution et diffusion)

Mesdames et Messieurs les préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information)

Mesdames et Messieurs les préfets de département
Directions départementales des affaires sanitaires et
sociales
(pour information)

CIRCULAIRE N° DHOS/O/INCa/2008/101 du 26 mars 2008 relative à la méthodologie de mesure des seuils de certaines activités de soins de traitement du cancer

Date d'application : immédiate

NOR : SJSH0830223C

Classement thématique : Etablissements de santé

Résumé : Cette circulaire diffuse la méthode élaborée pour analyser l'activité de traitement du cancer soumise à des seuils d'activité. Le guide en annexe permettra à l'ensemble des acteurs de s'approprier la méthodologie utilisée et de mesurer, de manière homogène, le niveau d'activité réalisée et soumise à seuils.

Mots-clés : cancérologie, autorisation, activité de soins de traitement du cancer, seuils d'activité, chirurgie des cancers, chimiothérapie, radiothérapie, PMSI.

Textes de référence :

Code de la santé publique : art. R. 6122-25, 18° ; art. R. 6123-86 à R. 6123-95 et art. D. 6124-131 à D. 6124-134.

Décret n° 2007-388 du 22 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer, article 3.

Arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité applicables à l'activité de soins de traitement du cancer.

Textes abrogés ou modifiés : néant

Annexes :

Annexe 1 : Guide méthodologique

Annexe 2 : Tableaux des listes des codes CIM-10 : Chirurgie mammaire ; Chirurgie digestive ; Chirurgie urologique ; Chirurgie thoracique ; Chirurgie gynécologique ; Chirurgie ORL et maxillo-faciale ; Diagnostic de cancer

L'arrêté du 29 mars 2007 fixe les seuils d'activité minimale, prévus par l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, que devront respecter les établissements pour être autorisés à prendre en charge des patients atteints de cancer.

Ces seuils concernent six spécialités chirurgicales (chirurgie mammaire, digestive, urologique, thoracique, gynécologique et ORL), la radiothérapie externe et la chimiothérapie.

L'activité des établissements intervenant dans le champ de la cancérologie doit être analysée au regard de ces seuils dans le cadre de l'évaluation de l'exécution de l'autorisation, notamment à l'échéance du renouvellement.

L'Institut national du cancer (INCa) a élaboré les outils méthodologiques nécessaires pour mesurer cette activité avec l'appui d'un groupe d'experts. La méthode développée dans le guide en annexe résulte de ces travaux et prend en compte les recommandations de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).

Le principe général de la méthode consiste à effectuer, sur les bases PMSI MCO et pour les thérapeutiques concernées, une sélection des résumés de sortie anonymes (RSA) repérés à partir d'une liste de diagnostics principaux relatifs au cancer.

En chirurgie, sont ciblés les cas de chirurgie initiale pour les tumeurs primitives dans les localisations relevant d'une des six pathologies soumises aux seuils. La méthode consiste à sélectionner les séjours chirurgicaux ayant un diagnostic principal de cancer, ces séjours étant ensuite triés par spécialités en fonction du diagnostic principal.

En chimiothérapie et en radiothérapie, l'objectif est d'obtenir le nombre de patients pris en charge par ces modes de traitement. La méthode consiste à retenir les RSA ayant un diagnostic principal de chimiothérapie ou de radiothérapie pour tumeur ainsi qu'un diagnostic relié ou associé de cancer, puis de chaîner les séjours des patients.

Il convient d'insister sur le fait que tous les intéressés déposant leur dossier au sein d'une même région, dans la même période, et pour la même activité devront se référer aux données des mêmes années.

Le guide méthodologique joint en annexe présente les algorithmes de sélection des séjours à partir des bases PMSI et comprend les listes de Code CIM 10 utilisées.

Par ailleurs, en accord avec l'ATIH, le décompte de l'activité soumise à seuils fera l'objet de tableaux produits automatiquement sur la plateforme e-PMSI au moment du traitement des données d'activité hospitalière.

Vos interlocuteurs techniques seront :

à l'INCa :

Mme Stéphanie Piault (01 41 10 14 65)
spiault@institutcancer.fr

à la DHOS :

Dr Louis Lebrun (01 40 56 61 83)
louis.lebrun@sante.gouv.fr

Le Président du Conseil d'administration
INSTITUT NATIONAL DU CANCER

signé

Dominique MARANINCHI

Pour la ministre et par délégation
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins

signé

Annie PODEUR

**AUTORISATION DE TRAITEMENT
DES CANCERS**

**GUIDE METHODOLOGIQUE DE MESURE
DES ACTIVITES SOUMISES A SEUILS**

**(Activités de chirurgie, de radiothérapie
et de chimiothérapie)**

26 mars 2008

SOMMAIRE

Objet	3
Rappel des seuils d'activité réglementaires	4
Méthodes	5
1 - Activité de chirurgie.....	5
2 - Activité de chimiothérapie	7
3 - Activité de radiothérapie	7
Algorithmes.....	8

Objet

Le cadre du régime juridique d'autorisation du traitement du cancer comporte des seuils d'activité minimale pour ce qui concerne :

- La chirurgie des cancers,
- La radiothérapie externe,
- La chimiothérapie.

Ce document expose les méthodes retenues pour la mesure de l'activité des établissements de santé en vue de l'application de ces seuils. Il ne sert pas à mesurer l'ensemble de l'activité cancer qui va donner lieu à l'élaboration d'un algorithme spécifique.

Cette méthode résulte des travaux coordonnés par l'Institut national du cancer (INCa) en collaboration avec des groupes d'experts cliniciens et médecins responsables de l'information médicale en établissements de santé (DIM) et s'appuie sur l'expertise et les recommandations de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (l'ATIH).

Deux principes majeurs ont guidé les travaux :

- Traitement des données d'activité des établissements de santé produites dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) sans recueil supplémentaire,
- Utilisation de méthodes faciles à mettre en œuvre et facilement reproductibles et exhaustives.

Rappel des seuils d'activité réglementaires

L'article R. 6123-89 du code de la santé publique prévoit :

« Art. R.6123-89. - L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité.

(...)

Lorsque l'autorisation est accordée pour l'exercice de l'activité de soins sur plusieurs structures de soins dépendant d'un même titulaire, les seuils et la réalisation d'activité minimale annuelle mentionnés aux trois alinéas précédents sont applicables à chacune de ces structures. »

L'arrêté du 29 mars 2007 a fixé les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer :

PRATIQUE THÉRAPEUTIQUE Prévue à l'article R. 6123-87 du code de la santé publique	NATURE DU SEUIL (Prévue à l'article R. 6123-89 du code de la santé publique (thérapeutique, intervention, appareil anatomique ou pathologie)	NOMBRE D'INTERVENTIONS ou de patients par structure de soins comprise dans l'autorisation
Chirurgie des cancers	Pathologies mammaires (tumeurs du sein).	Interventions : 30
	Pathologies digestives (tractus digestif, y compris foie, pancréas et voies biliaires).	Interventions : 30
	Pathologies urologiques.	Interventions : 30
	Pathologies thoraciques.	Interventions : 30
	Pathologies gynécologiques.	Interventions : 20
	Pathologies oto-rhino-laryngologiques et maxillo-faciales.	Interventions : 20
Radiothérapie externe par site disposant au moins de deux appareils, conformément aux dispositions de l'article R. 6123-93 du code de la santé publique.	Radiothérapie externe	Patients : 600
Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer.	Chimiothérapie dont : chimiothérapie ambulatoire en hospitalisation de jour	Patients : 80 50 au moins

Méthodes

Données de départ : ensemble des résumés de sortie anonymes (RSA) des années de référence produit dans l'établissement de santé pour chaque site concerné par l'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer. Les données prises en considération sont celles des trois dernières années disponibles validées.

La nature du seuil telle qu'elle est considérée dans l'arrêté ministériel ne concerne que les prises en charge de patients âgés de dix-huit ans au moins.

1 - Activité de chirurgie

Les RSA permettant de mesurer l'activité de chirurgie oncologique soumise à seuil sont sélectionnés sur trois critères :

- 1° Présence d'un Diagnostic Principal (DP) de cancer (recherche d'un code CIM-10 de tumeur invasive, in situ ou à évolution imprévisible) ;
- 2° Présence d'un acte opératoire classant, repéré par le caractère chirurgical du Groupe Homogène de Malades (GHM) dans lequel est classé le séjour (3^{ème} caractère du code du GHM égal à C) ;
- 3° Age du patient égal ou supérieur à dix-huit ans.

L'analyse porte, par site, sur les trois dernières années disponibles validées. Le seuil s'applique, sur la moyenne résultant de l'analyse de ces trois années, par site, pour chacune des six spécialités.

Nota : Les RSA correspondant à un séjour de chirurgie ambulatoire ou avec une nuit (CM24) font partie de la sélection dans la mesure où ils répondent aux critères.

Sélection détaillée de chaque activité chirurgicale soumise à seuil

Chirurgie des cancers du sein :

→ Sélection des RSA ayant en Diagnostic Principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des codes CIM-10 « chirurgie mammaire » **et** appartenant à un GHM de chirurgie **et** pour lesquels l'âge du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.

(Annexe 2 : Liste codes CIM-10 chirurgie mammaire).

Chirurgie des cancers digestifs :

→ Sélection des RSA ayant en Diagnostic Principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des codes CIM-10 « chirurgie digestive » **et** appartenant à un GHM de chirurgie **et** pour lesquels l'âge du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.

(Annexe 2 : Liste codes CIM-10 chirurgie digestive).

Nota : Selon les recommandations des experts, les RSA ayant un DP de tumeurs de l'œsophage sont comptés à la fois pour l'activité de chirurgie des cancers digestifs et pour l'activité de chirurgie des cancers thoraciques.

Chirurgie des cancers urologiques :

→ Sélection des RSA ayant en Diagnostic Principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des codes CIM-10 « chirurgie urologique » **et** appartenant à un GHM de chirurgie **et** pour lesquels l'âge du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.

(Annexe 2 : Liste codes CIM-10 chirurgie urologique).

Nota : Selon les recommandations des experts, les RSA appartenant aux GHM d'interventions transurétrales (11C05V, 11C05W, 12C04V, 12C04W et 24C21Z) ne sont pas comptabilisés dans cette activité.

Chirurgie des cancers thoraciques :

→ Sélection des RSA ayant en Diagnostic Principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des codes CIM-10 « chirurgie thoracique » **et** appartenant à un GHM de chirurgie **et** pour lesquels l'âge du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.

(Annexe 2 : Liste codes CIM-10 chirurgie thoracique).

Nota : Selon les recommandations des experts, les RSA ayant un DP de tumeurs de l'œsophage sont comptés à la fois pour l'activité de chirurgie des cancers thoraciques et pour l'activité de chirurgie des cancers digestifs.

Chirurgie des cancers gynécologiques :

→ Sélection des RSA ayant en Diagnostic Principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des codes CIM-10 « chirurgie gynécologique » **et** appartenant à un GHM de chirurgie **et** pour lesquels l'âge du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.

(Annexe 2 : Liste codes CIM-10 chirurgie gynécologique).

Nota : Selon les recommandations des experts, les RSA suivants ne sont pas comptabilisés dans cette activité :

- Les RSA appartenant aux GHM de conisation (13C11Z et 24C28Z),
- Les RSA ayant un diagnostic principal de carcinomes in situ (D060, D061, D067, D069, D070, D071, D072 et D073).

Chirurgie des cancers ORL et maxillo-faciale :

→ Sélection des RSA ayant en Diagnostic Principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des codes CIM-10 « chirurgie ORL et maxillo-faciale » **et** appartenant à un GHM de chirurgie **et** pour lesquels l'âge du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.

(Annexe 2 : Liste codes CIM-10 chirurgie ORL et maxillo-faciale).

Nota : Selon les recommandations des experts, les RSA ayant un DP de tumeurs de la thyroïde sont comptabilisés avec ceux de chirurgie ORL et maxillo-faciale dans les structures pratiquant cette chirurgie. Mais une activité limitée aux actes de chirurgie thyroïdienne (RSA ayant un DP de tumeurs de la thyroïde figurant à la fin de la liste susmentionnée) ne suffit pas, quel qu'en soit le niveau, pour que soit identifiée une pratique spécifique d'interventions cancérologiques en « chirurgie ORL et maxillo-faciale ». Une telle activité sera alors simplement couverte par l'autorisation de « chirurgie des cancers », sans être soumise à seuil.

2 - Activité de chimiothérapie

Les RSA permettant de mesurer l'activité de chimiothérapie soumise à seuil sont sélectionnés sur trois critères :

- 1° Présence du code CIM-10 : Z51.1 en Diagnostic Principal (DP) ;
- 2° Présence d'un code cancer en Diagnostic Relié ou Associé Significatif (DR ou DAS) : code CIM-10 de tumeur invasive, in situ ou à évolution imprévisible (annexe 2 : Liste codes CIM-10 « Diagnostic de cancer ») ;
- 3° Age du patient égal ou supérieur à dix-huit ans.

Pour chaque année analysée et par site, après avoir sélectionné les RSA concernant la chimiothérapie, on chaîne les RSA par patient à l'aide de l'identifiant anonyme de patient du fichier ANO (en ne retenant que les RSA dont le ANO est correct, c'est-à-dire dont le code retour ANO ne comporte que des zéros).

On comptabilise le nombre de numéros anonymes différents pour chaque site et on obtient ainsi pour chacun le nombre total de patients pris en charge en chimiothérapie pour l'année considérée. Le seuil global de 80 par site s'applique alors, sur la moyenne résultant de l'analyse des trois années.

Pour le nombre de patients pris en charge en hospitalisation à temps partiel de jour, auquel s'applique le seuil partiel spécifique de 50, une sélection supplémentaire s'effectue via le GHM « Chimiothérapie pour tumeur, en séances » (24Z02Z en version 9 et 28Z07Z en version 10 de la classification des GHM).

L'analyse porte, par site, sur les trois dernières années disponibles validées ; les seuils s'appliquent par site, sur la moyenne résultant de l'analyse de ces trois années.

3 - Activité de radiothérapie

Les RSA permettant de mesurer l'activité de radiothérapie soumise à seuil sont sélectionnés sur trois critères :

- 1° Présence du code CIM-10 : Z51.00 ou Z51.01 en Diagnostic Principal (DP) ;
- 2° Présence d'un code cancer en Diagnostic Relié ou Associé Significatif (DR ou DAS) : code CIM-10 de tumeur invasive, in situ ou à évolution imprévisible (annexe 2 : Liste codes CIM-10 « diagnostic cancer ») ;
- 3° Age du patient égal ou supérieur à dix-huit ans.

Pour chaque année analysée et par site, après avoir sélectionné l'ensemble des RSA (hospitalisations et séances) concernant la radiothérapie, on chaîne les RSA par patient à l'aide de l'identifiant anonyme de patient du fichier ANO (en ne retenant que les RSA dont le ANO est correct, c'est-à-dire dont le code retour ANO ne comporte que des zéros).

On comptabilise le nombre de numéros anonymes différents pour chaque site et on obtient ainsi pour chacun le nombre de patients pris en charge en radiothérapie pour l'année considérée. L'analyse porte, par site, sur les trois dernières années disponibles validées ; le seuil s'applique, par site, sur la moyenne résultant de l'analyse de ces trois années.

NOTA :

Actuellement, les centres privés de radiothérapie (« cabinets ») ne déclarent pas encore leur activité dans le PMSI.

Il leur appartiendra de présenter l'analyse de leurs activités soumises aux seuils réglementaires en présentant leur activité correspondant aux GHM servant à décrire l'activité et en donnant le nombre de patients adultes correspondant.

Algorithmes

→ Base des RSA des années de référence

Sélections en fonction des disciplines chirurgicales :

Sein :	DP cancer Sein ET 3 ^{ème} caractère du GHM = C ET Âge du patient égal ou supérieur à 18 ans.
Digestif :	DP cancer Digestif ET 3 ^{ème} caractère du GHM = C ET Âge du patient égal ou supérieur à 18 ans.
Urologie :	DP cancer Urologie ET 3 ^{ème} caractère du GHM = C ET Âge du patient égal ou supérieur à 18 ans. <i>Exclusion des GHM 11C05V, 11C05W, 12C04V, 12C04W et 24C21Z</i>
Thorax :	DP cancer Thorax ET 3 ^{ème} caractère du GHM = C ET Âge du patient égal ou supérieur à 18 ans
Gynécologie :	DP cancer Gynécologie ET 3 ^{ème} caractère du GHM = C ET Âge du patient supérieur ou égal à 18 ans. <i>Exclusion des GHM 13C11Z et 24C28Z et des diagnostics de carcinomes in situ (D060, D061, D067, D069, D070, D071, D072 et D073)</i>
ORL :	DP cancer ORL et maxillo-facial ET 3 ^{ème} caractère du GHM = C ET Âge du patient égal ou supérieur à 18 ans.

Nota : Les codes CIM-10 concernant l'œsophage ont été associés aux spécialités thoraciques et aux spécialités digestives. Les séjours concernés seront donc comptés dans les unes et dans les autres.

Sélection pour l'activité de chimiothérapie :

Chimiothérapie :

1. - Sélection des séjours et séances : DP = Z51.1 **ET** code CIM-10 cancer en DR et/ou DAS **ET** âge du patient égal ou supérieur à 18 an.
2. - Comptabilisation du nombre de numéros anonymes différents par site (d'une part pour l'ensemble des résumés, d'autre part pour ceux correspondant aux séances en hospitalisation à temps partiel de jour, classés dans le GHM 24Z02Z ou 28Z07Z selon la version de la classification des GHM en vigueur pour l'année concernée).

Sélection pour l'activité de radiothérapie :

Radiothérapie :

1. - Sélection des séjours et séances : DP = Z51.00 ou Z51.01 **ET** code CIM-10 cancer en DR et/ou DAS **ET** âge du patient égal ou supérieur à 18 an.
2. - Comptabilisation du nombre de numéros anonymes différents par site

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Chirurgie mammaire

cim10	libelle_diag
C500	Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole
C501	Tumeur maligne de la partie centrale du sein
C502	Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein
C503	Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein
C504	Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein
C505	Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein
C506	Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein
C508	Tumeur maligne à localisations contiguës du sein
C509	Tumeur maligne du sein, sans précision
C773	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur
D050	Carcinome in situ lobulaire
D051	Carcinome in situ intracanaliculaire
D057	Autres carcinomes in situ du sein
D059	Carcinome in situ du sein, sans précision
D486	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du sein

**Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Chirurgie digestive**

cim10	libelle_diag
C150	Tumeur maligne de l'oesophage cervical
C151	Tumeur maligne de l'oesophage thoracique
C152	Tumeur maligne de l'oesophage abdominal
C153	Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage
C154	Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage
C155	Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage
C158	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oesophage
C159	Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision
C160	Tumeur maligne du cardia
C161	Tumeur maligne du fundus
C162	Tumeur maligne du corps de l'estomac
C163	Tumeur maligne de l'antrum pylorique
C164	Tumeur maligne du pylore
C165	Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision
C166	Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision
C168	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac
C169	Tumeur maligne de l'estomac, sans précision
C170	Tumeur maligne du duodénum
C171	Tumeur maligne du jéjunum
C172	Tumeur maligne de l'iléon
C173	Tumeur maligne du diverticule de Meckel
C178	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'intestin grêle
C179	Tumeur maligne de l'intestin grêle, sans précision
C180	Tumeur maligne du cæcum
C181	Tumeur maligne de l'appendice
C182	Tumeur maligne du côlon ascendant
C183	Tumeur maligne de l'angle droit du côlon
C184	Tumeur maligne du côlon transverse
C185	Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon
C186	Tumeur maligne du côlon descendant
C187	Tumeur maligne du côlon sigmoïde
C188	Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon
C189	Tumeur maligne du côlon, sans précision
C19	Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
C20	Tumeur maligne du rectum
C210	Tumeur maligne de l'anus, sans précision
C211	Tumeur maligne du canal anal
C212	Tumeur maligne de la zone cloacale
C218	Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
C220	Carcinome hépatocellulaire
C221	Carcinome du canal biliaire intrahépatique
C222	Hépatoblastome
C223	Angiosarcome du foie
C224	Autres sarcomes du foie
C227	Autres carcinomes du foie précisés
C229	Tumeur maligne du foie, sans précision
C23	Tumeur maligne de la vésicule biliaire
C240	Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique
C241	Tumeur maligne de l'ampoule de Vater
C248	Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires
C249	Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision
C250	Tumeur maligne de la tête du pancréas
C251	Tumeur maligne du corps du pancréas
C252	Tumeur maligne de la queue du pancréas

**Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Chirurgie digestive**

cim10	libelle_diag
C253	Tumeur maligne du canal pancréatique
C254	Tumeur maligne du pancréas endocrine
C257	Tumeur maligne d'autres parties du pancréas
C258	Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas
C259	Tumeur maligne du pancréas, sans précision
C261	Tumeur maligne de la rate
C268	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'appareil digestif
C451	Mésothéliome du péritoine
C4671	Sarcome de Kaposi digestif
C481	Tumeur maligne des parties précisées du péritoine
C482	Tumeur maligne du péritoine, sans précision
C488	Tumeur maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine
C784	Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle
C785	Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum
C786	Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine
C787	Tumeur maligne secondaire du foie
C788	Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés
D001	Carcinome in situ de l'oesophage
D002	Carcinome in situ de l'estomac
D010	Carcinome in situ du côlon
D011	Carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne
D012	Carcinome in situ du rectum
D013	Carcinome in situ de l'anus et du canal anal
D014	Carcinome in situ de parties de l'intestin, autres et non précisées
D015	Carcinome in situ du foie, de la vésicule et des voies biliaires
D017	Carcinome in situ d'autres organes digestifs précisés
D371	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'estomac
D372	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'intestin grêle
D373	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appendice
D374	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du côlon
D375	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rectum
D376	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires
D377	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes digestifs
D4830	Tératome sacro-coccygien [dysembryome]
D484	Tumeur à évolution imprévisible du péritoine

**Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Chirurgie urologique**

cim10	libelle_diag
C480	Tumeur maligne du rétropéritoine
C600	Tumeur maligne du prépuce
C601	Tumeur maligne du gland
C602	Tumeur maligne du corps de la verge
C608	Tumeur maligne à localisations contiguës de la verge
C609	Tumeur maligne de la verge, sans précision
C61	Tumeur maligne de la prostate
C620	Tumeur maligne du testicule ectopique
C621	Tumeur maligne du testicule descendu
C629	Tumeur maligne d'un testicule, sans précision
C630	Tumeur maligne de l'épididyme
C631	Tumeur maligne du cordon spermatique
C632	Tumeur maligne du scrotum
C637	Tumeur maligne d'autres organes génitaux de l'homme précisés
C638	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme
C64	Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet
C65	Tumeur maligne du bassinnet
C66	Tumeur maligne de l'uretère
C670	Tumeur maligne du trigone de la vessie
C671	Tumeur maligne du dôme de la vessie
C672	Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie
C673	Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie
C674	Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie
C675	Tumeur maligne du col vésical
C676	Tumeur maligne de l'orifice urétéral
C677	Tumeur maligne de l'ouraoue
C678	Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie
C679	Tumeur maligne de la vessie, sans précision
C680	Tumeur maligne de l'urètre
C681	Tumeur maligne de la glande urétrale
C688	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes urinaires
C740	Tumeur maligne du cortex de la surrénale
C741	Tumeur maligne de la médullosurrénale
C749	Tumeur maligne de la surrénale, sans précision
C790	Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet
C791	Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés
C797	Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale
D074	Carcinome in situ de la verge
D075	Carcinome in situ de la prostate
D090	Carcinome in situ de la vessie
D400	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la prostate
D401	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du testicule
D407	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes génitaux de l'homme
D409	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'un organe génital de l'homme, sans précision
D410	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rein
D411	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du bassinnet
D412	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'uretère
D413	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'urètre
D414	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la vessie
D417	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes urinaires
D441	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la surrénale
D483	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du rétropéritoine
D4838	Autres tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine

**Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Chirurgie thoracique**

cim10	libelle_diag
C150	Tumeur maligne de l'oesophage cervical
C151	Tumeur maligne de l'oesophage thoracique
C152	Tumeur maligne de l'oesophage abdominal
C153	Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage
C154	Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage
C155	Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage
C158	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oesophage
C159	Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision
C33	Tumeur maligne de la trachée
C340	Tumeur maligne de la bronche souche
C341	Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon
C342	Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon
C343	Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon
C348	Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon
C349	Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
C37	Tumeur maligne du thymus
C380	Tumeur maligne du coeur
C381	Tumeur maligne du médiastin antérieur
C382	Tumeur maligne du médiastin postérieur
C383	Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée
C384	Tumeur maligne de la plèvre
C388	Tumeur maligne à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre
C398	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques
C450	Mésothéliome de la plèvre
C452	Mésothéliome du péricarde
C4672	Sarcome de Kaposi pulmonaire
C771	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques
C780	Tumeur maligne secondaire du poumon
C781	Tumeur maligne secondaire du médiastin
C782	Tumeur maligne secondaire de la plèvre
C783	Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
D001	Carcinome in situ de l'oesophage
D021	Carcinome in situ de la trachée
D022	Carcinome in situ des bronches et du poumon
D023	Carcinome in situ d'autres parties de l'appareil respiratoire
D381	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et du poumon
D382	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la plèvre
D383	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du médiastin
D384	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du thymus
D385	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes respiratoires

**Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Chirurgie gynécologique**

cim10	libelle_diag
C510	Tumeur maligne de la grande lèvre
C511	Tumeur maligne de la petite lèvre
C512	Tumeur maligne du clitoris
C518	Tumeur maligne à localisations contiguës de la vulve
C519	Tumeur maligne de la vulve, sans précision
C52	Tumeur maligne du vagin
C530	Tumeur maligne de l'endocol
C531	Tumeur maligne de l'exocol
C538	Tumeur maligne à localisations contiguës du col de l'utérus
C539	Tumeur maligne du col de l'utérus, sans précision
C540	Tumeur maligne de l'isthme de l'utérus
C541	Tumeur maligne de l'endomètre
C542	Tumeur maligne du myomètre
C543	Tumeur maligne du fond de l'utérus
C548	Tumeur maligne à localisations contiguës du corps de l'utérus
C549	Tumeur maligne du corps de l'utérus, sans précision
C55	Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée
C56	Tumeur maligne de l'ovaire
C570	Tumeur maligne d'une trompe de Fallope
C571	Tumeur maligne d'un ligament large
C572	Tumeur maligne d'un ligament rond
C573	Tumeur maligne d'un paramètre
C574	Tumeur maligne des annexes de l'utérus, sans précision
C577	Tumeur maligne d'autres organes génitaux de la femme précisés
C578	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme
C58	Tumeur maligne du placenta
C796	Tumeur maligne secondaire de l'ovaire
D390	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'utérus
D391	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'ovaire
D392	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du placenta
D397	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes génitaux de la femme

**Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Chirurgie ORL et maxillo facial**

cim10	libelle_diag
C000	Tumeur maligne de la lèvre supérieure, (bord libre)
C001	Tumeur maligne de la lèvre inférieure, (bord libre)
C002	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre
C003	Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne
C004	Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne
C005	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne
C006	Tumeur maligne de la commissure des lèvres
C008	Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre
C009	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision
C01	Tumeur maligne de la base de la langue
C020	Tumeur maligne de la face dorsale de la langue
C021	Tumeur maligne de la pointe et du bord latéral de la langue
C022	Tumeur maligne de la face antérieure de la langue
C023	Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision
C024	Tumeur maligne d'une amygdale linguale
C028	Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue
C029	Tumeur maligne de la langue, sans précision
C030	Tumeur maligne de la gencive supérieure
C031	Tumeur maligne de la gencive inférieure
C039	Tumeur maligne de la gencive, sans précision
C040	Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche
C041	Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche
C048	Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche
C049	Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision
C050	Tumeur maligne de la voûte palatine
C051	Tumeur maligne du voile du palais
C052	Tumeur maligne de la luette
C058	Tumeur maligne à localisations contiguës du palais
C059	Tumeur maligne du palais, sans précision
C060	Tumeur maligne de la muqueuse de la joue
C061	Tumeur maligne du vestibule de la bouche
C062	Tumeur maligne de la région rétromolaire
C068	Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées
C069	Tumeur maligne de la bouche, sans précision
C07	Tumeur maligne de la glande parotide
C080	Tumeur maligne de la glande sous-maxillaire
C081	Tumeur maligne de la glande sublinguale
C088	Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales
C089	Tumeur maligne de la glande salivaire (principale), sans précision
C090	Tumeur maligne de la fosse amygdalienne
C091	Tumeur maligne du pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)
C098	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'amygdale
C099	Tumeur maligne de l'amygdale, sans précision
C100	Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique
C101	Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte
C102	Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx
C103	Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx
C104	Tumeur maligne de la fente branchiale
C108	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx
C109	Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision
C110	Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx
C111	Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx
C112	Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx
C113	Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx

**Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Chirurgie ORL et maxillo facial**

cim10	libelle_diag
C118	Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx
C119	Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision
C12	Tumeur maligne du sinus piriforme
C130	Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne
C131	Tumeur maligne du repli ary-épiglottique, (versant hypopharyngé)
C132	Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx
C138	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx
C139	Tumeur maligne de l'hypopharynx, sans précision
C140	Tumeur maligne du pharynx, sans précision
C142	Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer
C148	Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
C300	Tumeur maligne des fosses nasales
C301	Tumeur maligne de l'oreille moyenne
C310	Tumeur maligne du sinus maxillaire
C311	Tumeur maligne du sinus ethmoïdal
C312	Tumeur maligne du sinus frontal
C313	Tumeur maligne du sinus sphénoïdal
C318	Tumeur maligne à localisations contiguës des sinus de la face
C319	Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision
C320	Tumeur maligne de la glotte
C321	Tumeur maligne de l'étage sus-glottique
C322	Tumeur maligne de l'étage sous-glottique
C323	Tumeur maligne du cartilage laryngé
C328	Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx
C329	Tumeur maligne du larynx, sans précision
C462	Sarcome de Kaposi du palais
C4670	Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.
C770	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou
D000	Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
D020	Carcinome in situ du larynx
D370	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
D380	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du larynx
C73	Tumeur maligne de la thyroïde
C750	Tumeur maligne de la parathyroïde
D093	Carcinome in situ de la thyroïde et autres glandes endocrines
D440	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la thyroïde
D442	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'une parathyroïde

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C000	Tumeur maligne de la lèvre supérieure, (bord libre)
C001	Tumeur maligne de la lèvre inférieure, (bord libre)
C002	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre
C003	Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne
C004	Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne
C005	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne
C006	Tumeur maligne de la commissure des lèvres
C008	Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre
C009	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision
C01	Tumeur maligne de la base de la langue
C020	Tumeur maligne de la face dorsale de la langue
C021	Tumeur maligne de la point et du bord latéral de la langue
C022	Tumeur maligne de la face antérieure de la langue
C023	Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision
C024	Tumeur maligne d'une amygdale linguale
C028	Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue
C029	Tumeur maligne de la langue, sans précision
C030	Tumeur maligne de la gencive supérieure
C031	Tumeur maligne de la gencive inférieure
C039	Tumeur maligne de la gencive, sans précision
C040	Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche
C041	Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche
C048	Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche
C049	Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision
C050	Tumeur maligne de la voûte palatine
C051	Tumeur maligne du voile du palais
C052	Tumeur maligne de la luette
C058	Tumeur maligne à localisations contiguës du palais
C059	Tumeur maligne du palais, sans précision
C060	Tumeur maligne de la muqueuse de la joue
C061	Tumeur maligne du vestibule de la bouche
C062	Tumeur maligne de la région rétromolaire
C068	Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées
C069	Tumeur maligne de la bouche, sans précision
C07	Tumeur maligne de la glande parotide
C080	Tumeur maligne de la glande sous-maxillaire
C081	Tumeur maligne de la glande sublinguale
C088	Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales
C089	Tumeur maligne de la glande salivaire (principale), sans précision
C090	Tumeur maligne de la fosse amygdalienne
C091	Tumeur maligne du pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)
C098	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'amygdale
C099	Tumeur maligne de l'amygdale, sans précision
C100	Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique
C101	Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte
C102	Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx
C103	Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx
C104	Tumeur maligne de la fente branchiale
C108	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx
C109	Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision
C110	Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx
C111	Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx
C112	Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx
C113	Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx
C118	Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx
C119	Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision
C12	Tumeur maligne du sinus piriforme
C130	Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne
C131	Tumeur maligne du repli ary-épiglottique, (versant hypopharyngé)
C132	Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx
C138	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C139	Tumeur maligne de l'hypopharynx, sans précision
C140	Tumeur maligne du pharynx, sans précision
C142	Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer
C148	Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
C150	Tumeur maligne de l'oesophage cervical
C151	Tumeur maligne de l'oesophage thoracique
C152	Tumeur maligne de l'oesophage abdominal
C153	Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage
C154	Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage
C155	Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage
C158	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oesophage
C159	Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision
C160	Tumeur maligne du cardia
C161	Tumeur maligne du fundus
C162	Tumeur maligne du corps de l'estomac
C163	Tumeur maligne de l'antrum pylorique
C164	Tumeur maligne du pylore
C165	Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision
C166	Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision
C168	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac
C169	Tumeur maligne de l'estomac, sans précision
C170	Tumeur maligne du duodénum
C171	Tumeur maligne du jéjunum
C172	Tumeur maligne de l'iléon
C173	Tumeur maligne du diverticule de Meckel
C178	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'intestin grêle
C179	Tumeur maligne de l'intestin grêle, sans précision
C180	Tumeur maligne du cæcum
C181	Tumeur maligne de l'appendice
C182	Tumeur maligne du côlon ascendant
C183	Tumeur maligne de l'angle droit du côlon
C184	Tumeur maligne du côlon transverse
C185	Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon
C186	Tumeur maligne du côlon descendant
C187	Tumeur maligne du côlon sigmoïde
C188	Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon
C189	Tumeur maligne du côlon, sans précision
C19	Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
C20	Tumeur maligne du rectum
C210	Tumeur maligne de l'anus, sans précision
C211	Tumeur maligne du canal anal
C212	Tumeur maligne de la zone cloacale
C218	Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
C220	Carcinome hépatocellulaire
C221	Carcinome du canal biliaire intrahépatique
C222	Hépatoblastome
C223	Angiosarcome du foie
C224	Autres sarcomes du foie
C227	Autres carcinomes du foie précisés
C229	Tumeur maligne du foie, sans précision
C23	Tumeur maligne de la vésicule biliaire
C240	Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique
C241	Tumeur maligne de l'ampoule de Vater
C248	Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires
C249	Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision
C250	Tumeur maligne de la tête du pancréas
C251	Tumeur maligne du corps du pancréas
C252	Tumeur maligne de la queue du pancréas
C253	Tumeur maligne du canal pancréatique
C254	Tumeur maligne du pancréas endocrine
C257	Tumeur maligne d'autres parties du pancréas

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C258	Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas
C259	Tumeur maligne du pancréas, sans précision
C260	Tumeur maligne du tractus intestinal, (partie non précisée)
C261	Tumeur maligne de la rate
C268	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'appareil digestif
C269	Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil digestif
C300	Tumeur maligne des fosses nasales
C301	Tumeur maligne de l'oreille moyenne
C310	Tumeur maligne du sinus maxillaire
C311	Tumeur maligne du sinus ethmoïdal
C312	Tumeur maligne du sinus frontal
C313	Tumeur maligne du sinus sphénoïdal
C318	Tumeur maligne à localisations contiguës des sinus de la face
C319	Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision
C320	Tumeur maligne de la glotte
C321	Tumeur maligne de l'étage sus-glottique
C322	Tumeur maligne de l'étage sous-glottique
C323	Tumeur maligne du cartilage laryngé
C328	Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx
C329	Tumeur maligne du larynx, sans précision
C33	Tumeur maligne de la trachée
C340	Tumeur maligne de la bronche souche
C341	Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon
C342	Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon
C343	Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon
C348	Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon
C349	Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
C37	Tumeur maligne du thymus
C380	Tumeur maligne du coeur
C381	Tumeur maligne du médiastin antérieur
C382	Tumeur maligne du médiastin postérieur
C383	Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée
C384	Tumeur maligne de la plèvre
C388	Tumeur maligne à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre
C390	Tumeur maligne des voies respiratoires supérieures, partie non précisée
C398	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques
C399	Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil respiratoire
C400	Tumeur maligne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur
C401	Tumeur maligne des os courts du membre supérieur
C402	Tumeur maligne des os longs du membre inférieur
C403	Tumeur maligne des os courts du membre inférieur
C408	Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres
C409	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire d'un membre, sans précision
C410	Tumeur maligne des os du crâne et de la face
C411	Tumeur maligne de la mandibule
C412	Tumeur maligne du rachis
C413	Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule
C414	Tumeur maligne des os du pelvis, du sacrum et du coccyx
C418	Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire
C419	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sans précision
C430	Mélanome malin de la lèvre
C431	Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus
C432	Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe
C433	Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées
C434	Mélanome malin du cuir chevelu et du cou
C435	Mélanome malin du tronc
C436	Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C437	Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche
C438	Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau
C439	Mélanome (malin) de la peau, sans précision
C440	Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre
C441	Tumeur maligne de la peau de la paupière, y compris le canthus
C442	Tumeur maligne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe
C443	Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées
C444	Tumeur maligne de la peau du cuir chevelu et du cou
C445	Tumeur maligne de la peau du tronc
C446	Tumeur maligne de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule
C447	Tumeur maligne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche
C448	Tumeur maligne à localisations contiguës de la peau
C449	Tumeur maligne de la peau, sans précision
C450	Mésotéliome de la plèvre
C451	Mésotéliome du péritoine
C452	Mésotéliome du péricarde
C457	Mésotéliome d'autres sièges
C459	Mésotéliome, sans précision
C460	Sarcome de Kaposi de la peau
C461	Sarcome de Kaposi des tissus mous
C462	Sarcome de Kaposi du palais
C463	Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
C467	Sarcome de Kaposi d'autres sièges
C4670	Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.
C4671	Sarcome de Kaposi digestif
C4672	Sarcome de Kaposi pulmonaire
C4678	Sarcome de Kaposi d'autres localisations
C468	Sarcome de Kaposi d'organes multiples
C469	Sarcome de Kaposi, sans précision
C470	Tumeur maligne des nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou
C471	Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule
C472	Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche
C473	Tumeur maligne des nerfs périphériques du thorax
C474	Tumeur maligne des nerfs périphériques de l'abdomen
C475	Tumeur maligne des nerfs périphériques du pelvis
C476	Tumeur maligne des nerfs périphériques du tronc, sans précision
C478	Tumeur maligne à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome
C479	Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, sans précision
C480	Tumeur maligne du rétropéritoine
C481	Tumeur maligne des parties précisées du péritoine
C482	Tumeur maligne du péritoine, sans précision
C488	Tumeur maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine
C490	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de la tête, de la face et du cou
C491	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule
C492	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche
C493	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du thorax
C4930	Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax
C4938	Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax
C494	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de l'abdomen
C4940	Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C4948	Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen
C495	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du pelvis
C4950	Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin
C4958	Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin
C496	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision
C498	Tumeur maligne à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous
C499	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, sans précision
C500	Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole
C501	Tumeur maligne de la partie centrale du sein
C502	Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein
C503	Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein
C504	Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein
C505	Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein
C506	Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein
C508	Tumeur maligne à localisations contiguës du sein
C509	Tumeur maligne du sein, sans précision
C510	Tumeur maligne de la grande lèvre
C511	Tumeur maligne de la petite lèvre
C512	Tumeur maligne du clitoris
C518	Tumeur maligne à localisations contiguës de la vulve
C519	Tumeur maligne de la vulve, sans précision
C52	Tumeur maligne du vagin
C530	Tumeur maligne de l'endocol
C531	Tumeur maligne de l'exocol
C538	Tumeur maligne à localisations contiguës du col de l'utérus
C539	Tumeur maligne du col de l'utérus, sans précision
C540	Tumeur maligne de l'isthme de l'utérus
C541	Tumeur maligne de l'endomètre
C542	Tumeur maligne du myomètre
C543	Tumeur maligne du fond de l'utérus
C548	Tumeur maligne à localisations contiguës du corps de l'utérus
C549	Tumeur maligne du corps de l'utérus, sans précision
C55	Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée
C56	Tumeur maligne de l'ovaire
C570	Tumeur maligne d'une trompe de Fallope
C571	Tumeur maligne d'un ligament large
C572	Tumeur maligne d'un ligament rond
C573	Tumeur maligne d'un paramètre
C574	Tumeur maligne des annexes de l'utérus, sans précision
C577	Tumeur maligne d'autres organes génitaux de la femme précisés
C578	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme
C579	Tumeur maligne d'un organe génital de la femme, sans précision
C58	Tumeur maligne du placenta
C600	Tumeur maligne du prépuce
C601	Tumeur maligne du gland
C602	Tumeur maligne du corps de la verge
C608	Tumeur maligne à localisations contiguës de la verge
C609	Tumeur maligne de la verge, sans précision
C61	Tumeur maligne de la prostate
C620	Tumeur maligne du testicule ectopique
C621	Tumeur maligne du testicule descendu
C629	Tumeur maligne d'un testicule, sans précision
C630	Tumeur maligne de l'épididyme
C631	Tumeur maligne du cordon spermatique
C632	Tumeur maligne du scrotum
C637	Tumeur maligne d'autres organes génitaux de l'homme précisés

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C638	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme
C639	Tumeur maligne d'un organe génital de l'homme, sans précision
C64	Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinot
C65	Tumeur maligne du bassinot
C66	Tumeur maligne de l'uretère
C670	Tumeur maligne du trigone de la vessie
C671	Tumeur maligne du dôme de la vessie
C672	Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie
C673	Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie
C674	Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie
C675	Tumeur maligne du col vésical
C676	Tumeur maligne de l'orifice urétéral
C677	Tumeur maligne de l'ouraque
C678	Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie
C679	Tumeur maligne de la vessie, sans précision
C680	Tumeur maligne de l'urètre
C681	Tumeur maligne de la glande urétrale
C688	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes urinaires
C689	Tumeur maligne d'un organe urinaire, sans précision
C690	Tumeur maligne de la conjonctive
C691	Tumeur maligne de la cornée
C692	Tumeur maligne de la rétine
C693	Tumeur maligne de la choroïde
C694	Tumeur maligne du corps ciliaire
C695	Tumeur maligne de la glande lacrymale et du canal lacrymal
C696	Tumeur maligne de l'orbite
C698	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oeil et de ses annexes
C699	Tumeur maligne de l'oeil, sans précision
C700	Tumeur maligne des méninges cérébrales
C701	Tumeur maligne des méninges rachidiennes
C709	Tumeur maligne des méninges, sans précision
C710	Tumeur maligne du cerveau, sauf lobes et ventricules
C711	Tumeur maligne du lobe frontal
C712	Tumeur maligne du lobe temporal
C713	Tumeur maligne du lobe pariétal
C714	Tumeur maligne du lobe occipital
C715	Tumeur maligne d'un ventricule cérébral
C716	Tumeur maligne du cervelet
C717	Tumeur maligne du tronc cérébral
C718	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale
C719	Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision
C720	Tumeur maligne de la moelle épinière
C721	Tumeur maligne de la queue de cheval
C722	Tumeur maligne du nerf olfactif
C723	Tumeur maligne du nerf optique
C724	Tumeur maligne du nerf auditif
C725	Tumeur maligne des nerfs crâniens, autres et non précisés
C728	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
C729	Tumeur maligne du système nerveux (central), sans précision
C73	Tumeur maligne de la thyroïde
C740	Tumeur maligne du cortex de la surrénale
C741	Tumeur maligne de la médullosurrénale
C749	Tumeur maligne de la surrénale, sans précision
C750	Tumeur maligne de la parathyroïde
C751	Tumeur maligne de l'hypophyse
C752	Tumeur maligne du tractus crano-pharyngien
C753	Tumeur maligne de l'épiphyse
C754	Tumeur maligne du corpuscule carotidien
C755	Tumeur maligne du glomus aortique et autres paraganglions
C758	Tumeur maligne de plusieurs glandes endocrines, sans précision
C759	Tumeur maligne d'une glande endocrine, sans précision

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C760	Tumeur maligne de siège mal défini de la tête, de la face et du cou
C761	Tumeur maligne de siège mal défini du thorax
C762	Tumeur maligne de siège mal défini de l'abdomen
C763	Tumeur maligne de siège mal défini du pelvis
C764	Tumeur maligne de siège mal défini d'un membre supérieur
C765	Tumeur maligne de siège mal défini d'un membre inférieur
C767	Tumeur maligne d'autres sièges mal définis
C768	Tumeur maligne à localisations contiguës de sièges autres et mal définis
C770	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou
C771	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques
C772	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intra-abdominaux
C773	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur
C774	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur
C775	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrapelviens
C778	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de sièges multiples
C779	Tumeur maligne secondaire et non précisée d'un ganglion lymphatique, sans précision
C780	Tumeur maligne secondaire du poumon
C781	Tumeur maligne secondaire du médiastin
C782	Tumeur maligne secondaire de la plèvre
C783	Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
C784	Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle
C785	Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum
C786	Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine
C787	Tumeur maligne secondaire du foie
C788	Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés
C790	Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet
C791	Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés
C792	Tumeur maligne secondaire de la peau
C793	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
C794	Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
C795	Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
C796	Tumeur maligne secondaire de l'ovaire
C797	Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale
C798	Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés
C80+0	Tumeur maligne primitive de siège inconnu
C810	Maladie de Hodgkin avec prédominance lymphocytaire
C811	Maladie de Hodgkin avec sclérose nodulaire
C812	Maladie de Hodgkin cellulaire mixte
C813	Maladie de Hodgkin avec déplétion lymphocytaire
C817	Autres formes de la maladie de Hodgkin
C819	Maladie de Hodgkin, sans précision
C820	Lymphome folliculaire à petites cellules encochées
C821	Lymphome folliculaire avec mélange de petites cellules encochées et de grandes cellules
C822	Lymphome folliculaire à grandes cellules
C827	Autres formes de lymphome non hodgkinien, folliculaire
C829	Lymphome folliculaire non hodgkinien, sans précision
C830	Lymphome à petites cellules (diffus)
C831	Lymphome à petites cellules encochées (diffus)
C832	Lymphome avec mélange de petites et grandes cellules (diffus)

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C833	Lymphome à grandes cellules (diffus)
C834	Lymphome immunoblastique (diffus)
C835	Lymphome lymphoblastique (diffus)
C836	Lymphome indifférencié (diffus)
C837	Tumeur de Burkitt
C838	Autres formes de lymphome diffus non hodgkinien
C839	Lymphome diffus non hodgkinien, sans précision
C840	Mycosis fongoïde
C841	Réticulose de Sézary
C842	Lymphome de la zone T
C843	Lymphome lympho-épithélioïde
C844	Lymphome périphérique à cellules T
C845	Lymphomes à cellules T, autres et non précisés
C850	Lymphosarcome
C851	Lymphomes à cellules B, sans précision
C857	Autres types précisés de lymphome non hodgkinien
C859	Lymphome non hodgkinien, de type non précisé
C880	Macroglobulinémie de Waldenström
C881	Maladie des chaînes lourdes alpha
C882	Maladie des chaînes lourdes gamma
C883	Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle
C887	Autres maladies immunoprolifératives malignes
C889	Maladie immunoproliférative (maligne), sans précision
C900	Myélome multiple
C901	Leucémie à plasmocytes
C902	Plasmocytome extra-médullaire
C910	Leucémie lymphoblastique aiguë
C911	Leucémie lymphoïde chronique
C912	Leucémie lymphoïde subaiguë
C913	Leucémie à prolymphocytes
C914	Leucémie à tricholeucocytes
C915	Leucémie de l'adulte à cellules T
C917	Autres leucémies lymphoïdes
C919	Leucémie lymphoïde, sans précision
C920	Leucémie myéloïde aiguë
C921	Leucémie myéloïde chronique
C922	Leucémie myéloïde subaiguë
C923	Sarcome myéloïde
C924	Leucémie promyélocytaire aiguë
C925	Leucémie myélomonocytaire aiguë
C927	Autres leucémies myéloïdes
C929	Leucémie myéloïde, sans précision
C930	Leucémie monocytaire aiguë
C931	Leucémie monocytaire chronique
C932	Leucémie monocytaire subaiguë
C937	Autres leucémies monocytaires
C939	Leucémie monocytaire, sans précision
C940	Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose
C941	Polyglobulie primitive chronique
C942	Leucémie (aiguë) à mégacaryocytes
C943	Leucémie à mastocytes
C944	Panmyélose aiguë
C945	Myélofibrose aiguë
C947	Autres leucémies précisées
C950	Leucémie aiguë à cellules non précisées
C951	Leucémie chronique à cellules non précisées
C952	Leucémie subaiguë à cellules non précisées
C957	Autres leucémies à cellules non précisées
C959	Leucémie, sans précision
C960	Maladie de Letterer-Siwe
C961	Histiocytose maligne
C962	Tumeur maligne à mastocytes
C963	Lymphome histiocytaire vrai

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
C967	Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
C969	Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision
C97	Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)
D000	Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
D001	Carcinome in situ de l'oesophage
D002	Carcinome in situ de l'estomac
D010	Carcinome in situ du côlon
D011	Carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne
D012	Carcinome in situ du rectum
D013	Carcinome in situ de l'anus et du canal anal
D014	Carcinome in situ de parties de l'intestin, autres et non précisées
D015	Carcinome in situ du foie, de la vésicule et des voies biliaires
D017	Carcinome in situ d'autres organes digestifs précisés
D019	Carcinome in situ d'un organe digestif, sans précision
D020	Carcinome in situ du larynx
D021	Carcinome in situ de la trachée
D022	Carcinome in situ des bronches et du poumon
D023	Carcinome in situ d'autres parties de l'appareil respiratoire
D024	Carcinome in situ de l'appareil respiratoire, sans précision
D030	Mélanome in situ de la lèvre
D031	Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus
D032	Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe
D033	Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées
D034	Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou
D035	Mélanome in situ du tronc
D036	Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule
D037	Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche
D038	Mélanome in situ d'autres sièges
D039	Mélanome in situ, sans précision
D040	Carcinome in situ de la peau de la lèvre
D041	Carcinome in situ de la peau de la paupière, y compris le canthus
D042	Carcinome in situ de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe
D043	Carcinome in situ de la peau des parties de la face, autres et non précisées
D044	Carcinome in situ de la peau du cuir chevelu et du cou
D045	Carcinome in situ de la peau du tronc
D046	Carcinome in situ de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule
D047	Carcinome in situ de la peau du membre inférieur, y compris la hanche
D048	Carcinome in situ de la peau d'autres sièges
D049	Carcinome in situ de la peau, sans précision
D050	Carcinome in situ lobulaire
D051	Carcinome in situ intracanaliculaire
D057	Autres carcinomes in situ du sein
D059	Carcinome in situ du sein, sans précision
D060	Carcinome in situ de l'endocol
D061	Carcinome in situ de l'exocol
D067	Carcinome in situ d'autres parties du col de l'utérus
D069	Carcinome in situ du col de l'utérus, sans précision
D070	Carcinome in situ de l'endomètre
D071	Carcinome in situ de la vulve
D072	Carcinome in situ du vagin
D073	Carcinome in situ d'organes génitaux de la femme, autres et non précisés
D074	Carcinome in situ de la verge
D075	Carcinome in situ de la prostate
D076	Carcinome in situ d'organes génitaux de l'homme, autres et non précisés
D090	Carcinome in situ de la vessie
D091	Carcinome in situ d'organes urinaires, autres et non précisés
D092	Carcinome in situ de l'oeil
D093	Carcinome in situ de la thyroïde et autres glandes endocrines

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
D097	Carcinome in situ d'autres sièges précisés
D099	Carcinome in situ, sans précision
D370	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
D371	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'estomac
D372	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'intestin grêle
D373	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appendice
D374	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du côlon
D375	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rectum
D376	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires
D377	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes digestifs
D379	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appareil digestif, sans précision
D380	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du larynx
D381	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et du poumon
D382	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la plèvre
D383	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du médiastin
D384	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du thymus
D385	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes respiratoires
D386	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appareil respiratoire, sans précision
D390	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'utérus
D391	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'ovaire
D392	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du placenta
D397	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes génitaux de la femme
D399	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'un organe génital de la femme, sans précision
D400	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la prostate
D401	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du testicule
D407	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes génitaux de l'homme
D409	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'un organe génital de l'homme, sans précision
D410	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rein
D411	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du bassin
D412	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'uretère
D413	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'urètre
D414	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la vessie
D417	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes urinaires
D419	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'un organe urinaire, sans précision
D420	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges cérébrales
D421	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges rachidiennes
D429	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges, sans précision
D430	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, supratentorial
D431	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, infratentorial
D432	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, sans précision
D433	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des nerfs crâniens
D434	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la moelle épinière
D437	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres parties du système nerveux central
D439	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du système nerveux (central), sans précision

Annexe 2 : Liste des codes CIM-10
Liste codes diagnostic cancer

cim10	libelle_diag
D440	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la thyroïde
D441	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la surrénale
D442	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'une parathyroïde
D443	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'hypophyse
D444	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du canal craniopharyngien
D4440	Craniopharyngiome
D4448	Autres tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du canal craniopharyngien
D445	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'épiphyse
D446	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du corpuscule carotidien
D447	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du glomus aortique et autres paraganglions
D448	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de plusieurs glandes endocrines
D449	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'une glande endocrine, sans précision
D45	Polyglobulie essentielle
D460	Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée
D461	Anémie réfractaire sidéroblastique
D462	Anémie réfractaire avec excès de blastes
D463	Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation
D464	Anémie réfractaire, non précisée
D467	Autres syndromes myélodysplasiques
D469	Syndrome myélodysplasique, sans précision
D470	Tumeurs à histiocytes et mastocytes (à évolution imprévisible et inconnue)
D471	Maladie myéoproliférative (chronique)
D472	Gammapathie monoclonale
D473	Thrombocytémie essentielle (hémorragique)
D477	Autres tumeurs précisées à évolution imprévisible et inconnue des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à (évolution imprévisible ou inconnue)
D479	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (à évolution imprévisible ou inconnue), sans précision
D480	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des os et du cartilage articulaire
D481	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du tissu conjonctif et des autres tissus mous
D482	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des nerfs périphériques et du système nerveux autonome
D483	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du rétropéritoine
D4830	Tératome sacro-coccygien [dysembryome]
D4838	Autres tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine
D484	Tumeur à évolution imprévisible du péritoine
D485	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue de la peau
D486	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du sein
D487	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue d'autres sièges précisés
D489	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision